

CS

NÁVOD K POUŽITÍ



ROSACURE[®]

· PROFESSIONAL KIT ·

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN
PRONE TO COUPEROSE

www.synchronline.com

ROSACURE

· PROFESSIONAL KIT ·

ROSACURE® Professional je dermo-funkční protokol pro profesionální použití vyvinutý k úpravě vzhledu a udržení dobrého stavu pokožky charakterizované kuperózou.

Jeho specifický účinek efektivně působí proti občasnému nebo trvalému zarudnutí, ať už rozptýlenému nebo lokálnímu, i když se vyznačuje vysokou intenzitou, a působí proti viditelnosti drobných povrchových cév, které jsou zvláště patrné v zygomatické části obličeje.

ROSACURE® Professional díky svým výrazným zklidňujícím vlastnostem dokáže zmírnit nepříjemné pocity, jako je mravenčení a pálení, které jsou obvykle typické pro citlivé, nesnášenlivé a hyperreaktivní pokožky.

Jeho zvláštní účinek je zaměřen na zvýšení prahu tolerance pokožky.

1. POPIS SOUČÁSTÍ SADY

Sada **ROSACURE® Professional** obsahuje:

- **PS-R Preparatory Solution:** sáčky obsahující ubrousky namočené v čistícím roztoku, které se používají k odstranění nahromaděného kožního mazu a tím k rovnoměrnějšímu nanesení funkční emulze na pokožku (krabička č.1).
- **ROSACURE® Functional emulsion** (dále také jako funkční emulze): dvoufázový tekutinový systém obsažený v uzavíratelných ampulích (krabička č.2). Na ampulích je vyražena měrka, která umožňuje zobrazení aplikované množství funkční emulze.
- **APLIKÁTOR:** štěteček na jedno použití, který se nasadí na hlavičku ampule (krabička č. 3). Systém tvořený aplikačním štětečkem nainstalovaným na ampuli se označuje jako VIALBRUSH.
- **ROSACURE® Mask Leave-on Hidden Gel-Mask:** funkční maska obsažená v praktických 2,5 ml jednodávkových sáčcích pro použití na konci procedury (krabička č.4).

2. JAK POUŽÍVAT AMPULE

ROSACURE® Functional emulsion

1. Oddělte jednu ampuli od sousedních: ampule jsou svařeny na úrovni těla a hlavy (uzavírací kapsle).
2. Vyvíjejte potřebnou sílu k oddělení používané ampule od sousedních ampulí, aniž by došlo k nechtěnému odstranění uzavírací kapsle;
3. Odstraňte uzavírací kapsli tak, že podržíte ampuli ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru): jednou rukou držte tělo ampule a druhou rukou otáčivým pohybem odstraňte uzavírací kapsli, přičemž dávejte pozor, aby tlak vyvíjený na tělo ampule nezpůsobil vylití obsahu (v tomto ohledu se doporučuje držet tělo ampule v blízkosti výstupního otvoru);
4. Po vyjmutí uzavírací kapsle, pokud není okamžitě vložen aplikační štěteček, znovu uzavřete ampuli dříve vyjmutou uzavírací kapslí;

5. Zasuňte aplikační štěteček: vezměte aplikátor z pracovní plochy a nasadte jej tak, že vyvinete potřebný tlak na hlavičku ampule a ujistěte se, zda je na ní řádně upevněn;
6. Po vložení aplikačního štětečku umístěte uzavírací kapsli na blízkou policičku, abyste ji mohli snadno použít k opětovnému uzavření ampule.

3. JAK PROVÉST DERMO-FUNKČNÍ PROCEDURU

Dermo-funkční procedura sestává ze 3 kroků:

1. Příprava pokožky na použití **ROSACURE® Functional emulsion** pomocí ubrousků **PS-R Preparatory Solution**;
2. Aplikace **ROSACURE® Functional emulsion**;
3. Proceduru zakončete aplikací funkční masky **ROSACURE® Mask Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Popis procedury

1. Umístěte pacienta na lehátko v poloze na zádech s opěradlem lehátka nakloněným pod úhlem 15°, aby nedošlo k nechtěnému úniku funkční emulze směrem dolů a například ke kontaktu s očima nebo rumělkou;
2. Pokračujte v ochraně očí vhodným materiálem, jako jsou obklady z gázy, případně namočené ve fyziologickém roztoku;
3. Vyjměte ubrousek s **PS-R Preparatory Solution** a jemným třením jej použijte k odmaštění ošetřovaných ploch pokožky;
4. Odstraňte uzavírací kapsli a nasadte aplikační štěteček na hlavičku ampule, přičemž vyvíjejte potřebný tlak, aby byl aplikátor bezpečně ukotven na hlavičce ampule;
5. Pro správné použití ampule **VIALBRUSH®** a pro kontrolu homogenity vytékajícího přípravku se doporučuje před zahájením dermo-funkční procedury provést zkušební dávkování na hřbet ruky obsluhy v ochranné rukavici tak, že aplikační štěteček namočí v roztoku;
6. Naneste funkční emulzi na ošetřované oblasti pokožky mírným tlakem na ampuli, aby mohla funkční emulze vytékat. Funkční emulzi rovnoměrně rozetřete po celé ploše postižené ploše pokožky. Nechte působit 10-15 minut;
7. Na konci procedury vyjměte aplikační štěteček z hlavičky ampule a uzavřete ji pomocí uzavírací kapsle (aplikační štěteček zlikvidujte na bezpečném místě v nádobách vhodných k likvidaci);
8. Po uplynutí doby aplikace naneste obsah sáčku **ROSACURE® Mask Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) a jemně vmasírujte, aby se přípravek na pokožce rovnoměrně rozprostřel.
9. Na konci dermo-funkční procedury zlikvidujte použitý materiál v souladu se specifickými evropskými, národními a místními předpisy na ochranu životního pro-

středí.

3.2. Způsob a frekvence použití

Množství **ROSACURE® Functional emulsion**, které se má použít na jednu dermo-funkční proceduru:

Doporučuje se použít 1 až 2 ml funkční emulze v závislosti na postiženém povrchu pokožky.

Pokud roztok v ampulích není zcela spotřebován, uzavřete ampule těsně uzávěrem. Ampule lze používat po dobu až 90 dní od data prvního otevření.

3.3. Plánování dermo-funkční procedury pomocí **ROSACURE® Professional**

Přínosy, kterých lze dosáhnout, jsou statisticky významné již po dvou dermo-funkčních procedurách, které se provádějí s odstupem přibližně 5 až 10 dnů. V závislosti na požadovaném výsledku a závažnosti stavu pokožky subjektu mohou být provedeny další procedury, vždy s odstupem 5-10 dnů.

4. OBECNÁ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Skladujte výrobek na chladném, suchém místě, chráněném před světlem a mimo dosah zdrojů tepla.
- Skladujte výrobek a veškeré příslušenství obsažené v sadě na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Po použití funkční emulze **ROSACURE®** na konci každé procedury odstraňte aplikátor a znovu uzavřete uzavírací kapsli (i když byl obsah ampulky zcela spotřebován).
- Po použití uchovávejte každou součást sady v původním obalu.
- Během dermo-funkční procedury vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (plášť, rukavice, roušku atd.).
- Použité či nepoužitelné příslušenství zlikvidujte v souladu se specifickými národními a místními předpisy o ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

4.1. Kritéria vyloučení: kdy neprovádět funkční proceduru

- *Známá nebo předvídatelná nesnášenlivost jedné nebo více složek výrobků.*
- *Těhotenství (v takovém případě lze přípravek používat, pokud to lékař považuje za nezbytné, od čtvrtého měsíce těhotenství).*



THE FUTURE IS OPEN

General Topics s.r.l.

25087 Salò (BS) - ITALIA

Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619

web: www.synchronline.com • e-mail: info@synchronline.com

www.general-topics.com

www.synchronline.com