

GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ROSACURE[®]

· PROFESSIONAL KIT ·

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN
PRONE TO COUPEROSE

www.synchronline.com

ROSACURE

· PROFESSIONAL KIT ·

Το **ROSACURE® Professional** είναι ένα πρωτόκολλο ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος για επαγγελματική χρήση που αναπτύχθηκε για να μεταβάλει την εμφάνιση και να διατηρήσει την καλή κατάσταση του δέρματος με ροδόχρου ακμή.

Η ειδική του δράση εξουδετερώνει αποτελεσματικά τη διαλείπουσα ή μόνιμη, διάχυτη ή εντοπισμένη ερυθρότητα, ακόμη και όταν είναι πολύ έντονη, εξουδετερώνοντας την ορατότητα των μικρών επιφανειακών αγγείων που είναι ιδιαίτερα εμφανή στην περιοχή των ζυγωματικών.

Το **ROSACURE® Professional**, χάρη στις εξαιρετικές καταπραυντικές του ιδιότητες, είναι σε θέση να μειώσει τις ενοχλήσεις, όπως τσούξιμο και κάψιμο, που συνήθως χαρακτηρίζουν το ευαίσθητο, δυσανεκτικό και υπερ-αντιδραστικό δέρμα.

Η ιδιαίτερη δράση του αποσκοπεί στην αύξηση του ορίου ανεκτικότητας του δέρματος.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΤ

- Το σετ **ROSACURE® Professional** περιέχει:
- **PS-R Preparatory Solution**: φακελίσκοι που περιέχουν μαντηλάκια εμποτισμένα σε καθαριστικό διάλυμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση τυχόν συσσωρευμένου σμήγματος και για να καταστήσουν έτσι πιο ομοιογενή την εφαρμογή του λειτουργικού γαλακτώματος στο δέρμα (κουτί αριθ. 1).
- **ROSACURE® Functional emulsion** (στο εξής αναφέρεται επίσης ως λειτουργικό γαλάκτωμα): υγρό διφασικό σύστημα που περιέχεται σε επανασφραγιζόμενες αμπούλες (κουτί αριθ. 2). Στις αμπούλες είναι χαραγμένη μια διαβαθμισμένη κλίμακα, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει την ποσότητα του λειτουργικού γαλακτώματος που εφαρμόζεται.
- **ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ**: μικρό πινέλο μίας χρήσης που τοποθετείται στην κεφαλή της αμπούλας (κουτί αριθ. 3). Το σύστημα που αποτελείται από το απλικατέρ με πινέλο τοποθετημένο στην αμπούλα ονομάζεται **VIAL-BRUSH**.
- **ROSACURE® Mask Leave-on Hidden Gel-Mask**: λειτουργική μάσκα που περιέχεται σε πρακτικούς φακελίσκους μιας δόσης των 2,5 ml για χρήση στο τέλος της διαδικασίας (κουτί αριθ. 4).

2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ

ROSACURE® Functional emulsion

1. Αποκολλήστε μια αμπούλα από τις παρακείμενες: οι αμπούλες είναι κολλημένες μεταξύ τους στο επίπεδο του σώματος και της κεφαλής (κάψουλα κλεισίματος).
2. Ασκήστε την απαραίτητη δύναμη για την αποκόλληση της αμπούλας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τις παρακείμενες αμπούλες χωρίς να προκληθεί ακούσια αφαίρεση της κάψουλας κλεισίματος.
3. Αφαιρέστε την κάψουλα κλεισίματος κρατώντας

την αμπούλα κατακόρυφα (με το άνοιγμα προς τα πάνω): κρατήστε το σώμα της αμπούλας με το ένα χέρι και αφαιρέστε την κάψουλα κλεισίματος με το άλλο χέρι με μια περιστροφική κίνηση, προσέχοντας ώστε η πίεση που ασκείται στο σώμα της αμπούλας να μην προκαλέσει τη διαρροή του περιεχομένου (εν προκειμένω, συνιστάται να κρατάτε το σώμα της αμπούλας κοντά στην οπή εξόδου).

4. Μετά την αφαίρεση της κάψουλας κλεισίματος, εάν δεν τοποθετηθεί αμέσως το απλικατέρ με πινέλο, σφραγίστε εκ νέου την αμπούλα με την κάψουλα κλεισίματος που έχετε αφαιρέσει προηγουμένως.
5. Τοποθετήστε το απλικατέρ με πινέλο: πάρτε το απλικατέρ με πινέλο από την επιφάνεια εργασίας και τοποθετήστε το, ασκώντας την απαραίτητη πίεση στην κεφαλή της αμπούλας, φροντίζοντας να παραμείνει σταθερά συνδεδεμένο με αυτήν.
6. Αφού εισαγάγετε το απλικατέρ με πινέλο, τοποθετήστε την κάψουλα κλεισίματος σε ένα κοντινό ράφι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για να κλείσει η αμπούλα.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος αποτελείται από 3 βήματα:

1. προετοιμασία του δέρματος για τη χρήση του **ROSACURE® Functional emulsion** χρησιμοποιώντας τα μαντηλάκια **PS-R Preparatory Solution**;
2. εφαρμογή του **ROSACURE® Functional emulsion**;
3. ολοκληρώστε τη διαδικασία με την εφαρμογή της λειτουργικής μάσκας **ROSACURE® MaskLeave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Περιγραφή της διαδικασίας

1. Τοποθετήστε τον ασθενή στην κλίνη σε ύπτια θέση με την πλάτη της κλίνης σε κλίση 15°, ώστε το λειτουργικό γαλάκτωμα να μη στάξει ακούσια προς τα κάτω και, για παράδειγμα, να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή τις εξωτερικές άκρες των χειλιών.
2. προστατέψτε τα μάτια με κατάλληλο υλικό, όπως κομπρέσες από γάζα για τα μάτια, ενδεχομένως εμποτισμένες με φυσιολογικό ορό.
3. αφαιρέστε το μαντηλάκι **PS-R Preparatory Solution** από τη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε τη λιπαρότητα από τις περιοχές του δέρματος στις οποίες θα εφαρμοστεί η θεραπεία, τρίβοντας απαλά.
4. αφαιρέστε την κάψουλα κλεισίματος και τοποθετήστε το απλικατέρ με πινέλο στην κεφαλή της αμπούλας, ασκώντας την απαραίτητη πίεση ώστε το απλικατέρ να σφηνωθεί καλά στην κεφαλή της αμπούλας.
5. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σωστά η αμπούλα

VIALBRUSH® και να ελεγχθεί η ομοιογένεια της εκροής του προϊόντος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στη ράχη του χεριού του χειριστή, φορώντας προστατευτικό γάντι και εμποτίζοντας το απλικατέρ με πινέλο με το διάλυμα.

6. εφαρμόστε το λειτουργικό γαλάκτωμα στις προς θεραπεία περιοχές του δέρματος ασκώντας ελαφρή πίεση στην αμπούλα, ώστε το λειτουργικό γαλάκτωμα να ρεύσει. Απλώστε το λειτουργικό γαλάκτωμα ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περιοχή του δέρματος που χρήζει θεραπείας. Αφήστε το να ενεργήσει για 10-15 λεπτά.
7. στο τέλος της διαδικασίας αφαιρέστε το απλικατέρ με πινέλο από την κεφαλή της αμπούλας και σφραγίστε την χρησιμοποιώντας την κάψουλα κλεισίματος (απορρίψτε το απλικατέρ με πινέλο σε ασφαλές μέρος, σε κατάλληλους περιέκτες για διάθεση).
8. αφού παρέλθει ο χρόνος εφαρμογής, εφαρμόστε το περιεχόμενο ενός φακελίσκου **ROSACURE® Mask Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml), κάνοντας απαλό μασάζ για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του προϊόντος στο δέρμα.
9. στο τέλος της διαδικασίας ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος, απορρίψτε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους ειδικούς ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

3.2. Τρόπος και συχνότητα χρήσης

Ποσότητα **ROSACURE® Functional emulsion** που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανά μεμονωμένη διαδικασία ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος:

Συνιστάται η χρήση 1 - 2 ml λειτουργικού γαλακτώματος ανάλογα με την επιφάνεια του δέρματος που χρήζει θεραπείας.

Εάν το διάλυμα που περιέχουν οι αμπούλες δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως, κλείστε τις αμπούλες ερμητικά με την κάψουλα κλεισίματος. Οι αμπούλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος 90 ημερών από την ημερομηνία του πρώτου ανοίγματος.

3.3. Σχεδιασμός της διαδικασίας ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος με τα προϊόντα **ROSACURE® Professional**

Τα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν είναι στατιστικά σημαντικά ήδη μετά από δύο επεμβάσεις ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά περίπου 5-10 ημέρες. Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και τη σοβαρότητα της κατάστασης του δέρματος του ασθενούς, μπορεί να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες, πάντα ανά 5-10 ημέρες.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από το φως και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Φυλάσσετε το προϊόν και τα εξαρτήματα που περιέχονται στο σετ σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
- Μετά τη χρήση του λειτουργικού γαλακτώματος **ROSACURE®**, στο τέλος κάθε διαδικασίας, αφαιρέστε το απλικατέρ και κλείστε την αμπούλα με την κάψουλα κλεισίματος (ακόμη και αν το περιεχόμενο της αμπούλας έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως).
- Μετά τη χρήση, τοποθετήστε κάθε εξάρτημα του σετ ξανά στην αρχική του συσκευασία.
- Φοράτε πάντα τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (ρόμπα, γάντια, μάσκα κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος.
- Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα και μη επαναχρησιμοποιήσιμα πλέον εξαρτήματα σύμφωνα με τους ειδικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάθεση απορριμμάτων.

4.1. Κριτήρια αποκλεισμού: πότε δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ενίσχυσης της λειτουργικότητας του δέρματος

- Γνωστή ή προβλέψιμη δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα συστατικά των προϊόντων.
- Εγκυμοσύνη (στην περίπτωση αυτή το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο, από τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης και μετά).



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.synchronline.com • e-mail: info@synchronline.com
www.general-topics.com

www.synchronline.com